



SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana



SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana



ENCUENTRO LECCIONES
APRENDIDAS Y EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN LA

ATENCION
Integral
DE VIH,
TUBERCULOSIS
Y COINFECCIÓN
VIH/TB



INSTRUMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS (ITJ) PARA LA COINFECCIÓN TB / VIH

MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR

Guía clínica para la atención integral en salud
de las personas con VIH



San Salvador, diciembre 2014.



5. Condiciones respiratorias.

Las infecciones pulmonares más comunes en las personas con VIH son la **tuberculosis**, neumonía por *Pneumocystis jirovecii*, bronquitis y neumonías bacterianas.

Tuberculosis.

El manejo de tuberculosis se realizará de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica para la prevención y control de la tuberculosis, además de los Lineamientos técnicos respectivos.



APLICACIÓN DE LAS 12 ACTIVIDADES COLABORATIVAS (experiencia en control de infecciones)

Actividades colaborativas TB/VIH




A. Establecer y fortalecer los mecanismos para proporcionar servicios integrados de TB y VIH

1. B. Reducir la carga de TB en personas con VIH e iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral (las 3 íes para VIH)

- 1. Intensificar la búsqueda de casos de TB y proporcionar un tratamiento anti-TB de buena calidad.**
- 2. Iniciar la prevención de la TB con TPI y el TARV temprano**
- 3. Garantizar el control de infecciones por TB en establecimientos de salud y sitios de congregación**

• C. Reducir la carga de VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de TB

B. Reducir la carga de TB en personas con VIH e iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral (las 3 íes para VIH)



Cobertura de 20 hospitales con atención descentralizada para personas con VIH
Donde se implementan los descartes y los Seguimientos con INH
Área del Gran San Salvador cubierta con todos Los hospitales para la atención

Descarte de TB en personas con VIH a través del algoritmo
Diagnostico
PPD
Estrategia de atención a PL en Centros penitenciarios
GenXpert
Cultivos
Rayos X



PRINCIPALES INDICADORES DE MANEJO DE COINFECCIÓN TB/VIH




DESCARTE DE TB EN PERSONAS CON VIH.

Tamizaje en personas con VIH

Art. 48.- A toda persona con infección de VIH debe descartársele enfermedad tuberculosa mediante el algoritmo clínico.


Total descartes 2015-2018



TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA ASINTOMÁTICA

INDICADOR	RESULTADO	COMENTARIO
Numero y porcentaje de nuevos pacientes de VIH que han compensado tratamiento preventivo con Isoniacida (ITP) durante el periodo de informe	544 Nuevos casos VIH con TPI 43.5%	Total, de casos nuevos para el 2017 = 1248
	525 Nuevos casos VIH con TPI 42.9%	Total, de casos nuevos para el 2018 = 1223

Mortalidad asociada a la coinfección TB/VIH



- Lograr un éxito de tratamiento del 90% de los casos de TB farmacorresistente
- Disminuir el porcentaje de fallecidos por la coinfección TB/VIH en 2 puntos porcentuales con relación al 2015 (20%).
- Operativizar la Estrategia Fin a la TB en el 100% de los servicios del Sistema Nacional de

5) Auditar las muertes por TB/TB-DR para definir las causas determinantes (Coinfección VIH, diagnóstico tardío, tardanza en el inicio de tratamiento, comorbilidad, RAFA, falta de adherencia y otros) para permitir un abordaje integrado y centrado en el paciente.



INSTANCIAS DE ALTO NIVEL INTERSECTORIAL QUE TRABAJAN EN LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS TB/VIH



MECANISMO COORDINADOR DE PAIS CONMIGRANTES COMITÉ TÉCNICO DE SALUD Y MIGRACIÓN – MINISTERIO DE SALUD



**¿CUENTA CON EXPERIENCIAS EXITOSAS,
INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN DE TB
Y ACCIONES COLABORATIVAS
COINFECCIÓN TB/VIH QUE DEBEN SER
COMPARTIDAS A LA REGIÓN?**

Experiencias exitosas

Reforma código de trabajo, ley de la función magisterial, ley de la función de la carrera civil (febrero 2019), para el no despido de personas con enfermedades crónicas.

Proceso de inclusión de la TB en la ley de riesgos ocupacionales (Decreto N° 254).

Trabajo bajo el marco de la ley de prevención de riesgos Capacitación a más de 10 empresas privadas grandes y medianas dentro del marco de seguimiento y control de la enfermedad tuberculosa.

Implementación del sello de descarte de TB en los expedientes clínicos de las personas con VIH.

Cumplimiento de las estatutos de atención de TB en VIH y de VIH en TB



¡MUCHAS GRACIAS!

Solidaridad entre los pueblos para la integración regional en salud

 www.sica.int/comisca  info.comisca@sica.int  (503) 2248 6901

 @SECOMISCA  Se-Comisca SICA