



SECRETARÍA EJECUTIVA  
**COMISCA**  
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



**SICA**  
Sistema de la Integración  
Centroamericana



SECRETARÍA EJECUTIVA  
**COMISCA**  
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



**SICA**  
Sistema de la Integración  
Centroamericana



ENCUENTRO LECCIONES  
APRENDIDAS Y EXPERIENCIAS  
EXITOSAS EN LA

ATENCIÓN  
*Integral*  
DE VIH,  
TUBERCULOSIS  
Y COINFECCIÓN  
VIH/TB



# Datos Nacionales, epidemiológicos VIH y TB

## Panamá

# VIH y Sida, según sexo

## República de Panamá

### Año: 1984 a octubre de 2018



	Hombres	Mujeres	Total
VIH	8,530	4,511	13,041
SIDA	12,847	4,237	17,084
Defunciones	8, 615	2,779	11,394
Total de personas vivas con VIH/SIDA	12,762	5,969	18,731

# Situación de VIH en Panamá


Año	Casos de VIH
2014	827
2015	1134
2016	974
2017	1173
2018	1062

Población	Prevalencia %
HSH	17.0 (2012)
Mujeres Trans	37.4 (2012)
TS Cautivas	0.01 (2010)
TS Amb	1.4 (2010)
Población General	0.69 (2018)



# Cascada continuo de atención VIH

## Cascada del continuo de atención VIH - 2016





# Aspectos relevantes del Plan estratégico nacional VIH en el eje de cuidados y tratamiento



Para lograr el cumplimiento de las metas de la Acción Acelerada, los tomadores de decisiones de políticas públicas en salud, los equipos técnicos y actores claves que integran la respuesta nacional al VIH, realizaron la alineación del Plan Estratégico Multisectorial a las nuevas metas definidas para poner fin a la epidemia del sida al 2030.

# Plan estratégico Multisectorial para el VIH

- Crear un contexto social favorable, enfocado en la eliminación del estigma y discriminación a personas que viven con VIH, población vulnerable y poblaciones clave
- Implementar estrategias focalizadas, con el fin de invertir en las poblaciones y áreas geográficas en donde se concentra la epidemia, sin que esto implique descuido del resto de las regiones donde se evidencia la problemática del VIH.
- Brindar diagnóstico oportuno y seguimiento adecuado a la población general, poblaciones claves y vulnerables y personas que viven con VIH.
- Desarrollar estrategias institucionales, en coordinación con sectores comunitarios y sociedad civil, para lograr la vinculación y retención en los servicios de salud relacionados con el VIH, desde el mismo momento de un diagnóstico positivo.
- Garantizar el acceso de toda la población con VIH que así lo requiera, a la terapia antirretroviral, en cumplimiento a las normas terapéuticas que rigen la provisión de antirretrovirales en el país.

## 6. Norma para iniciar tratamiento antirretroviral en adolescentes y adultos

Los fármacos deberán ser actualizados de acuerdo a las recomendaciones de los expertos a la luz de los nuevos conocimientos. Por lo tanto, estas normas se actualizarán periódicamente.

Una vez que la persona es diagnosticada, se le debe ofrecer tratamiento antirretroviral (Tabla XIII). El tratamiento antirretroviral debe ir acompañado de una intensa asesoría sobre los estilos de vidas requeridos, servicios ofertados, posibles efectos adversos asociados a los medicamentos y alternativas en caso que la persona decida no iniciar inmediatamente.

**Tabla XIII. Indicaciones para iniciar el tratamiento antirretroviral en adolescentes y adultos con VIH**

Categoría clínica	Conteo de CD4 células/mm	Carga viral en número de copias	Recomendaciones
Infección definitiva o síntomas severos	Cualquier valor	Cualquier valor	Dar tratamiento
Asintomático	Cualquier valor	Cualquier valor	Dar tratamiento




# Principales indicadores de manejo de cuidado y tratamiento VIH




## Personas con tratamiento antirretroviral, junio 2018

Edad	Sexo	TARV
< 15 años	-----	211
> 15 años	Hombre	9,281
	Mujer	3,299
	Total	12,791

## Total de personas que ingresaron nuevas al TARV en las diferentes CTAARV del país, de enero a diciembre de 2017



## Total de personas en TARV, a los que se les realizaron cambios en el esquema de tratamiento en el año 2017





# Esquemas de tratamiento y cohortes



# Paciente adultos y adolescentes en tratamiento, diciembre 2017

Esquema	Casos de VIH (%)
Primera línea	9,915 (78)
Segunda línea	1,902 (15)
Tercera línea	893 (7)
<b>Total</b>	<b>12,710</b>

# Esquemas de tratamiento

Esquema de I línea		Esquema de II línea		Esquema de III línea	
TDF/FTC/EFV	9488	TDF/FTC+LPV/r	965	TDF+LPV/r+RAL	116
3TC/AZT+EFV	296	3TC/AZT+LPV/r	479	3TC/AZT+RAL	66
3TC/ABC+EFV	74	3TC/AZT+ TDF+ LPV/r	113	3TC+LPV/r+RAL	64
3TC+ABC+EFV	57	3TC/ABC+LPV/r	96	TDF/FTC+DRV+RTV	64
--	--	3TC/TDF+LPV/r	41	LPV/r+RAL	52
--	--	3TC+ABC+LPV/r	34	TDF+RAL+DRV+RTV	43
--	--	3TC/AZT+ABC+LPV/r	31	TDF/FTC+RAL	41
--	--	3TC+LPV/r+EFV	33	3TC/AZT+LPV/r+RAL	40
		TDF/FTC/EFV+LPV/r	28	3TC/ABC+RAL	34
		TDF+AZT+LPV/r	27	TDF/FTC+LPV/r+RAL	33
Resto de esquemas	--	-	55	-	340
Total	9915		1902		893



# Implementación de servicios diferenciados de atención VIH.

## Servicios diferenciados

- Navegadores pares a las clínicas de terapia antirretroviral
- Promotores de adherencia
- Descentralización de la terapia antirretroviral en 2 clínicas amigables/VICTS
- Inicio rápido de la terapia antirretroviral – Hospital Santo Tomás y R.S Chiriquí
- Equipamiento de Point of Care - Carga Viral y CD4

## Próximos pasos

- Entrega espaciada de antirretrovirales
- Entrega de medicamentos por promotores y/o pares



**¿Existen experiencias exitosas,  
innovadoras, en la atención y  
tratamiento VIH que deban ser  
compartidas con la región?**



# Estrategias innovadoras

- Decreto Ejecutivo para la gratuidad de la prueba diagnóstica para el de VIH y Sífilis en Panamá.
- Inicio Rápido : inicio de nuevos diagnósticos de VIH que acuden a la clínica de terapia antiretroviral del Hospital Santo Tomás en un periodo de 24 horas o menos de 7 días.
- Descentralización completa CLAM - Altos de San Francisco: Los usuarios de las CLAMS diagnosticados positivos para el VIH son referidos para el inicio de su tratamiento en menos de 7 días promoviendo la accesibilidad, vinculación, retención e indetectabilidad de la CV.
- Entrenamiento de entrenadores del Ministerio de Salud en Estigma y Discriminación para aumentar el acceso en salud para la población clave en los diferentes niveles de atención de salud así como administrativas.

# Aplicación de las 12 actividades colaborativas TB/VIH (experiencia en control de infecciones)

# Actividades colaborativas TB/VIH



- Organización y desarrollo del Proceso de Monitoreo y Evaluación (MyE) a las 17 Clínicas de Terapia Antirretrovirales de las Regiones de Salud en conjunto con el Programa Nacional Control de Tuberculosis.
- Capacitaciones para personal de salud encargado de servicios para TB y VIH en control de infecciones.
- Actualización de las normas para el Manejo Terapéutico de personas con VIH en la Republica de Panamá, énfasis en la búsqueda de TB en personas con VIH, prevención y manejo de la Tuberculosis.
- Coordinación interrprogramaticas y con las Clínicas de Terapia antirretroviral para garantizar la utilización de la terapia preventiva con Isoniazida.
- Capacitación a grupos de sociedad civil, promotores y navegadores de adherencia en temas como: VIH, TB y Co-infección TB-VIH que permitan el adecuado flujo de información y/o detección de pacientes en riesgo.

# Principales indicadores de manejo de coinfección TB/VIH



# INDICADORES TB/VIH 2018

- % de realización de pruebas de VIH en pacientes con TB-----99%      Meta:100%
- Porcentaje de Coinfección TB/VIH-----1%
- Porcentaje de casos TB/VIH que reciben TARV-----85%      Meta: 90%
- Porcentaje casos TB/VIH con tratamiento preventivo con Clotrimoxazol---33%      Meta: 100%

# Instancias de alto nivel intersectorial que trabaja en las actividades colaborativas TB/VIH

# Estrategias para fortalecer la respuesta al VIH/TB

- Se crea la coordinación de ITS, VIH/Sida y Hepatitis de la Caja de Seguro Social (2019).
- Se crea la coordinación Tuberculosis de la Caja de Seguro Social (2019).
- Red Insterinstitucional de sitios de trabajo.



# ¡MUCHAS GRACIAS!

*Solidaridad entre los pueblos para la integración regional en salud*

 [www.sica.int/comisca](http://www.sica.int/comisca)  [info.comisca@sica.int](mailto:info.comisca@sica.int)  (503) 2248 6901

 @SECOMISCA  Se-Comisca SICA