



PEPFAR

Plan Operativo Regional FY2018-FY2019

PEPFAR CENTROAMÉRICA

Asamblea del MCR
San Salvador
25 de abril de 2017





La historia de 5 países

La elaboración de un programa regional

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

- Perfil epidemiológico del VIH
- Perfil de inversión del VIH
- Enfoque Conjunto
- Análisis de Brechas
- Resultados PEPFAR AF16 and T1: MER y Tabla 6

ROP FY18-19

- Antecedentes de PEPFAR
- Estrategia
- Resultados Estratégicos
- Enfoque Geográfico
- Planificación de presupuesto y proyección





PEPFAR


ANTECEDENTES Y CONTEXTO





PEPFAR


Centro América: Perfil epidemiológico del VIH





Cascada del Continuo de Atención del VIH

Centroamérica, 2016



	Personas con VIH	Diagnosticados	En TARV	En supresión viral
Nicaragua	11,130	7,760	2,502	1,295
Panama	15,423	12,720	7,782	4,954
El Salvador	20,874	14,403	6,471	4,592
Honduras	23,000	12,167	9,752	7,935
Guatemala	47,800	28,537	14,818	8,747





PEPFAR

Perfil de Inversión en VIH – Centroamérica

	TOTAL	%PEPFAR	%GF	%HostCountry	%Others
Cuidado, tratamiento y apoyo clínicos	\$ 7,743,920.00	0.13%	10.75%	87.98%	1.13%
Cuidado, tratamiento y apoyo comunitarios	\$ 18,298.00	0.00%	7.37%	68.25%	24.37%
Servicios prueba de VIH	\$ 7,441,917.00	0.79%	5.83%	91.04%	2.34%
Prevención en poblaciones prioritarias	\$ 5,812,851.00	12.50%	18.82%	49.92%	18.76%
Prevención en poblaciones clave	\$ 7,430,920.00	29.26%	57.60%	10.74%	2.40%
Prevención de transmisión de madre a hijo	\$ 4,278,528.00	0.00%	14.10%	73.61%	12.29%
Huérfanos	\$ 7,635,224.00	0.00%	92.84%	3.63%	3.53%
Laboratorios	\$ 7,39,925.00	17.07%	67.74%	3.51%	11.69%
Encuestas y vigilancia	\$ 10,977,065.00	37.71%	35.73%	18.64%	7.92%
Fortalecimiento Sistemas de Salud	\$ 7,253,645.00	7.39%	19.62%	66.28%	6.71%
Total	\$ 24,532,294.00	6.02%	17.87%	70.84%	5.27%

Fuente: MEGAS. Laboratorio no incluye GUA y ELS al no tener esta categoría desagregada.





Enfoque Conjunto

- Marco de trabajo compartido entre socios claves de la respuesta al VIH
- Basado en estrategias globales y regionales (ej. Plan de Salud CAR, Plan Estratégico Regional, 90-90-90, Recomendaciones OMS)
- En proceso de actualización

JOINT APPROACH FOR HIV/AIDS APPLICATIONS IN CENTRAL AMERICA AND DOMINICAN REPUBLIC BEFORE THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA
2014-2020
April 2014



Mecanismo de Coordinación Regional
Grupo Técnico Asesor en VIH, Tuberculosis y Malaria
www.mcr-comisca.org



El Fondo Mundial
De lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria



ONUSIDA



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OPHAN REGIONAL PANAMERICAN AMERICAS



PEPFAR
THE UNITED STATES AND CENTRAL AMERICA
IN PARTNERSHIP TO FIGHT HIV/AIDS



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Coordinación PEPFAR- Fondo Mundial

- Contratación de Enlace PEPFAR-Fondo Mundial
- Actualización del Enfoque Conjunto
- Membresía de PEPFAR en los MCP y el MCR y asistencia técnica en todas las etapas de las subvenciones del FM
- Coordinación para optimizar uso de los recursos
- Compartir las mejores prácticas y polinización cruzada entre FM y PEPFAR
- Compromiso con el FM sostenibilidad POC
- Retroalimentación continua del FM al desarrollo del ROP



Trabajo Con Poblaciones Clave Prevención Combinada – Fondo Mundial





PEPFAR

Análisis de Brechas

Políticas/Abogacía

- Apoyo político incierto para prueba y tratamiento
- Disminución de financiación de FG
- Sostenibilidad financiera del 90-90-90
- Leve involucramiento del sector privado y a la seguridad social
- Alta dependencia de la sociedad civil de fondos externos
- Barreras legales para prestar servicios a menores PC

Brechas 90-90-90

- Acceso limitado a diagnóstico en poblaciones clave
- Insuficientes estrategias de vinculación y retención, reinserción de abandonos
- Desabastecimiento de insumos críticos: reactivos, meds, carga viral
- Falta de pruebas de resistencia
- Poca flexibilidad para implementar modelos diferenciados de servicios

Información Estratégica

- Limitaciones en el monitoreo del continuo de atención del VIH
- Procedimientos débiles de control de calidad
- Difusión y utilización de resultados con sociedad civil y otras partes interesadas
- Falta de datos de incidencia en la región
- Variabilidad en cálculo de estimaciones

Recurso Humano


- La atención de la violencia de género no siempre incluye los HSH, las TSF y los MTG
- Falta actualizar las directrices de TB / VIH, no están lo suficientemente integradas con VIH; Sin lineamientos fúngicos y terapia preventiva (IPT)
- No hay suficiente enfoque diferenciado para los jóvenes PC






PEPFAR: Llegando a los lugares correctos

Poblaciones claves alcanzadas y que se realizaron prueba de VIH, PEPFAR Centroamérica, FY15-FY16



Nuevos diagnósticos de VIH y positividad, PEPFAR

Centroamérica, FY15-16




Costo por positivo (US\$)





Nuevos diagnósticos de VIH por trimestre, PEPFAR Centroamérica, FY16-17



Incremento de 74% entre Q1/FY16 y Q1/FY17

Incremento en porcentaje de positividad:

FY 15 Q1-Q4: 1.5%

FY16 Q1-Q4: 3.6 %


FY17-Q1: 5.5%

	Q1	Q2	Q3	Q4
■ FY 16	185	374	472	575
■ FY 17	322			





Contribución de PEPFAR como % de casos de VIH notificados a nivel nacional, APRFY16



Fuente Numerador: FY16 APR de PEPFAR

Fuente del Denominador: Notificación de casos: 2015 Honduras y El Salvador, 2014 Guatemala, Nicaragua, Panamá.



Adopción de Prueba y Tratamiento


Febrero 2017




	ELS	GUA	HON	NIC	PAN
Lineamiento Nacional para TAR incorpora Prueba y Tratamiento	No	No	En proceso	No	Si
Protocolo actual fija CD4 \leq 500 ml para iniciar TAR	Si	Si	Si	Si	No
Prueba y Tratamiento para PC	En proceso	No	No	No	Si
Prueba y Tratamiento para embarazadas	Si	Si	Si	Si	Si
Prueba y Tratamiento para pacientes TB	Si	Si	Si	Si	Si
Año de publicación de lineamientos actuales	2014	2013	2015	2016	2017
PNS reporta práctica clínica aplicando Prueba y Tratamiento	Si	Si	No	No	Si

Estrategias Innovadoras

Guatemala: Linkage, retention in care, and ARV initiation cascades at KP-friendly sites compared to national results (%)




Navegadores Pares para PC



Mapeo de la Epi y Servicios VIH



Estrategia en Medios Sociales para Alcanzar PC



Promotores de Adherencia





PEPFAR



Washington, DC.
Marzo 2017

PLAN OPERATIVO REGIONAL PEPFAR CENTROAMÉRICA ROP18 y ROP19





¿Qué es PEPFAR?


- El Programa de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), es una iniciativa para abordar la epidemia de VIH a nivel mundial a través de alianzas y colaboración con gobiernos locales;
- Colabora con gobiernos y socios clave en más de 50 países para fortalecer las respuestas nacionales al VIH, en modalidad de prestación directa de servicios y asistencia técnica



PEPFAR
THE UNITED STATES AND CENTRAL AMERICA
IN PARTNERSHIP TO FIGHT HIV/AIDS



Estrategia y Pilares de PEPFAR



Rendición de cuentas
Programación costo-efectiva que maximice el impacto de inversión

Transparencia
Validar y compartir los resultados del programa

Impacto
Salvar vidas y prevenir nuevas infecciones





PEPFAR en Centroamérica

- Tres agencias del gobierno de E.U. ejecutan fondos PEPFAR en Centroamérica
- Las agencias seleccionan mecanismos y socios implementadores para llevar a cabo las actividades



- Capacity
- PASMO
- PASCA
- Prevendida
- Global Health Supply Chain



- UVG
- URC
- NASTAD
- SE COMISCA





¿Qué es el ROP?

- Todos los equipos de PEPFAR con presupuesto superior a \$5m elaboran anualmente un Plan Operativo (COP o ROP, por sus siglas en inglés)
- El ROP documenta, justifica y presupuesta la inversión de PEPFAR y establece productos y resultados esperados producto de la contribución del gobierno de E.U.
- Validado en diferentes etapas con autoridades regionales, nacionales, y socios claves

PEPFAR Country/Regional
Operational Plan (COP/ROP)
Guidance 2017

January 18, 2017



U.S. DEPARTMENT OF STATE





Lineamientos del ROP FY18-FY19

- Para FY18-19, se introduce el proceso Strategic Alignment for Results (STAR) para países donde el enfoque de PEPFAR es principalmente en asistencia técnica
- Elementos innovadores:
 - ROP con cobertura de dos años (FY18-19) sujeto a evaluación semestral
 - Focused Outcome and Impact Table (FOIT) que incluye todas las actividades a implementar (site y above-site)
 - Categorización de actividades de sitio en:
 - Pilotos
 - Llenado de brechas



STAR PROGRAMS—TREMENDOUS DIVERSITY





PEPFAR

Estrategia Regional de Centro América

FY 18

Areas de Sinergia

Actividades

Resultados

Impacto



- Abogacía política y aprendizaje entre Países
- Mejoramiento de Sistemas y Políticas
- Modelos Catalíticos e Innovaciones
- Llenando Brechas Críticas en Cascada de Población Clave

- Mejoramiento de la Sostenibilidad y Financiamiento de Respuesta VIH
- Expansión de Disponibilidad de Servicios VIH
- Mejoramiento de Servicios VIH para Población Clave

Control Sostenible de la Epidemia

- Cascada nacional
- Indicadores GAM



Resultados Estratégicos Propuestos



Fortalecer la sostenibilidad de las respuestas nacionales de VIH en Centroamérica



Fortalecer la disponibilidad, acceso y calidad de servicios de VIH para poblaciones clave en Centroamérica




Expandir la disponibilidad de servicios de VIH al apoyar sistemas y políticas para adopción de Prueba & Tratamiento y carga viral





Actividades Programáticas en ROP FY18-19



Alcance, Prueba de VIH y Vinculación	Tratamiento y Retención	Supresión Viral
Modalidades Extendidas VICITS*	Inicio rápido de TARV*	Aumento de cobertura de carga viral
Ciber educadores*	Decentralización de TARV en VICITS*	
Prueba rápida de incidencia de VIH*	Visitas reducidas TARV*	
Detección, enlace y tratamiento de pacientes VIH/TB co-infectados		
Reinserción de abandonos, retención y mejoramiento de adherencia		
Integración de prevención de violencia basada en género en servicios PC		
Modelo de prestación de servicios de calidad para PC		
Nivel Nacional: Gobernanza- Financiamiento de la salud-Fuerza de trabajo-Capacidad institucional-Laboratorio- Información Estratégica-Cadena de suministro		


*Pilotos





PEPFAR

Ciclo de Vida de Pilotos



Pilotos e indicadores

	Intervención	Indicadores
Alcance	Horario extendido & modalidades móviles para incrementar nuevos diagnósticos VIH & enlaces a cuidado y tratamiento en VICITS	<ul style="list-style-type: none"> # PC alcanzada con paquete de prevención combinada # nuevos diagnósticos de VIH en PC % vinculación a TAR en PC Costo unitario de los mencionados arriba # países que adoptan pilotos
	Uso de medios sociales y cibereducadores para alcanzar y vincular PC	
Prueba de VIH	Prueba rápida de incidencia de VIH para priorizar notificación de parejas en VICITS	<ul style="list-style-type: none"> # infecciones VIH recientes identificadas usando prueba rápida de incidencia # infecciones VIH recientes con seguimiento de parejas # países adoptando prueba rápida de incidencia en algoritmo de VIH # países financiando compra de pruebas rápidas de incidencia
Vinculación		
Tratamiento	Inicio rápido de TARV	<ul style="list-style-type: none"> # personas con VIH en tratamiento # personas con VIH que iniciaron TARV en periodo Sobrevida a los 12 meses % de PVIH con supresión viral Costo unitario de los mencionados arriba # países con guías que incorporan servicios diferenciados
Retención	Modelos de servicios diferenciados (visitas reducidas, recolección ARV para pacientes estables)	
Supresión Viral	Descentralización ARV para PC	

Pilotos previos adoptados en Centroamérica

Vigilancia Centinela de ITS (VICITS)

- Paquete de prevención combinada para PC en establecimientos de Ministerios de Salud
- Inició en Honduras en 2006 con MTS
- Para el 2010, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica adaptaron y adoptaron la estrategia
- Actualmente brinda servicios a MTS, HSH, y mujeres trans
- Ministerios de Salud cubren mayoría de costos (personal, reactivos, tratamiento)
- Ampliación apoyada por FM

Alcance comunitario de PC


- Paquete de Prevención Combinada para PC con FM y Ministerio de Salud
- Inició en Nicaragua en 2011
- Sistema único de registro, definición de modelo para PC, modelo de costo unitario, estimación del tamaño de PC y desarrollo de capacidades de ONGs
- 90% de cobertura de servicios de prevención (evaluación 2014)
- Actualmente brinda servicios a HSH, Mujeres Trans, MTS
- Ministerio de Salud cubre trabajadores comunitarios de salud y 98% de pruebas de VIH
- Ampliación a nivel nacional apoyada por FM




Enfoque en Nivel Nacional y Regional

Desgloce de Presupuesto de Actividades

ROP FY17



ROP FY18





Enfoque de Inversión de PEPFAR


- En FY17, PEPFAR alineó estratégicamente los recursos en municipalidades de alta carga de VIH en los cinco países.
- En FY18, continúa el enfoque basado en:
 1. Carga de VIH: notificación total de casos, número de PVIH
 2. Poblaciones clave: número estimado de poblaciones clave, poblaciones clave con VIH
 3. Resultados de socios implementadores PEPFAR
 4. Brechas en cascada para poblaciones clave y PVIH
 5. Contribución de gobiernos locales y Fondo Mundial





PEPFAR

Alineamiento Geográfico de Inversiones de PEPFAR a Carga de VIH





PEPFAR

Transición de enfoque geográfico, FY2017 a FY2018, 1

No.	País	Departamento/ Provincia	Municipio/ Distrito	Prevención	Cuidado y Tratamiento
1	Guatemala	Guatemala	Guatemala	SI	SI
2	Nicaragua	Managua	Managua	SI	SI
3	Panamá	Panamá metro	Panamá	SI	SI
4	Panamá	Panamá	San Miguelito	SI	SI
5	Honduras	Francisco Morazán	Distrito Central	SI	SI
6	Honduras	Cortés	San Pedro Sula	SI	SI
7	El Salvador	San Salvador	San Salvador	SI	SI
8	Panamá	Panamá Oeste	Arraiján	SI	SI
9	Panamá	Colón	Colón	SI	SI
10	Guatemala	Escuintla	Escuintla	SI	SI
11	Nicaragua	RACCN	Puerto Cabezas	SI	SI
12	Nicaragua	Chinandega	Chinandega	SI	SI
13	Guatemala	Izabal	Puerto Barrios	SI	SI
14	Panamá	Panamá Oeste	La Chorrera	SI	SI
15	Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	SI	SI





PEPFAR


Transición de enfoque geográfico, FY2017 a FY2018, 2

No.	País	Departamento/ Provincia	Municipio/ Distrito	Prevención	Cuidado y Tratamiento
16	El Salvador	San Salvador	Soyapango	NO	SI
17	El Salvador	San Miguel	San Miguel	NO	SI
18	Guatemala	Retalhuleu	Retalhuleu	NO	SI
19	El Salvador	Santa Ana	Santa Ana	SI	SI
20	Panamá	Chiriquí	David	SI	SI
21	Nicaragua	León	León	NO	SI
22	El Salvador	San Salvador	Apopa	NO	NO
23	El Salvador	San Salvador	Mejicanos	NO	SI
24	Honduras	Atlántida	La Ceiba	SI	SI
25	Guatemala	Quetzaltenango	Coatepeque	SI	SI
26	Honduras	Atlántida	Tela	NO	SI
27	Guatemala	Guatemala	Mixco	NO	NO
28	Nicaragua	Managua	Tipitapa	NO	SI
29	Guatemala	San Marcos	Malacatán	NO	SI
30	Guatemala	Guatemala	Villa Nueva	SI	NO





Número de sitios y municipios apoyados por PEPFAR, por año fiscal




Categoría	FY 15	FY 16	FY 17	FY18
Prueba de VIH, establecimientos de salud	125	46	49	22
Prueba de VIH, comunidad	135	118	30	21
Tratamiento, Establecimientos de salud	91	43	24	37





Perspectivas Futuras

- Enfoque en 5 agendas de la Estrategia PEPFAR 3.0





¡Gracias!

Rendición de Cuentas



Transparencia



Impacto

