



Establecimiento de metas en el Plan Operativo Regional de PEPFAR en Centroamérica para el año fiscal 2017

Nasim Farach

Reunión de Información Estratégica en VIH

San Salvador, El Salvador

17 de noviembre de 2016

¿Qué es PEPFAR?

- El Programa de Emergencia de Asistencia para el SIDA del Presidente de Estados Unidos (PEPFAR, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para abordar la epidemia de VIH a nivel internacional a través de alianzas y colaboración con gobiernos locales
- Representa el compromiso financiero más grande de cualquier país para combatir una enfermedad a nivel internacional
- Colabora con gobiernos y socios clave en más de 50 países para fortalecer las respuestas nacionales al VIH



PEPFAR en Centroamérica

- Cuatro agencias del gobierno de E.U. ejecutan fondos PEPFAR en Centroamérica, a menudo a través de socios implementadores



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

- Capacity
- PASMO
- PASCA
- Prevensida
- Deliver
- Assist
- SCMS
- Linkages



- UVG
- URC
- NASTAD
- SE
COMISCA



PEPFAR en Centroamérica

- Anualmente, el equipo de PEPFAR Centroamérica elabora un Plan Operativo Regional (ROP, por sus siglas en inglés) que contiene las actividades que se implementarán en el siguiente año fiscal
- El ROP del año fiscal 2017 fue firmado en mayo 2016 con participación de socios claves de la región, incluyendo el MCR, COMISCA, OPS, ONUSIDA, Fondo Mundial y organizaciones de sociedad civil



Estrategia del ROP

- Para contribuir a que los países alcancen las metas 90-90-90, la estrategia de PEPFAR se enfoca en:
 - Prestación de servicios **a nivel local**, en establecimientos de salud y comunidades de municipios con alta carga de VIH
 - Asistencia técnica **a nivel nacional**, para remover barreras estructurales a los servicios para poblaciones clave
 - Asistencia técnica **a nivel regional**, para fortalecer la respuesta armonizada al VIH en Centroamérica



Preguntas claves para establecer metas del ROP

¿En qué municipios y grupos de población debe enfocarse PEPFAR para contribuir en la mayor medida posible a que los países alcancen las metas 90-90-90?

¿Cuál será la contribución de PEPFAR al logro de las metas 90-90-90 en los municipios priorizados, especialmente del primer pilar?



Metas del ROP

Las metas de indicadores MER son parte integral del ROP y están ligadas al presupuesto

Toman en cuenta:


- Datos epidemiológicos
- Estimados de poblaciones clave y pacientes con TB
- Brechas de cobertura para alcanzar 90-90-90 en municipios prioritarios
- Contribución esperada de PEPFAR a 90-90-90 en municipios prioritarios
- Metas del Fondo Mundial




¿En qué municipios debe enfocarse PEPFAR para contribuir al logro de las metas 90-90-90?


Criterios utilizados



- Haber notificado 40 o más casos de VIH en 2014
- Estar dentro del percentil 70 de estimación de personas con VIH a nivel regional
- Estar dentro del percentil 70 de estimación de población clave a nivel regional
- Contar con centro de atención integral para VIH
- Nota: PEPFAR concluyó actividades de asistencia técnica local en Belice y Costa Rica en Septiembre 16.






Num.	Municipality
1	San Salvador
2	Mejicanos
3	Ilopango
4	Apopa
5	Santa Ana
6	San Miguel






Num.	Municipality	Num.	Municipality
1	Ciudad Guatemala	7	Malacatán
2	Mixco	8	Quetzaltenango
3	Villa Nueva	9	Puerto Barrios
4	Escuintla		
5	Retalhuleu		
6	Coatepeque		


**HONDURAS: CASES HIV+ BY MUNICIPALITY
2014**




Num	Municipality
1	Distrito Central-Tegucigalpa
2	San Pedro Sula
3	Tela
4	La Ceiba

PEPFAR FY 17: MUNICIPALITIES WITH INTERVENTION






Num.	Municipality
1	Managua
2	Tipitapa
3	León
4	Chinandega
5	Puerto Cabezas




**PANAMA: CASES HIV+ BY MUNICIPALITY
2014**




Num.	Municipality
1	Panamá
2	San Miguelito
3	Arraiján
4	Panama Oeste/La Chorrera
5	Colón
6	David

PEPFAR FY 17: MUNICIPALITIES WITH INTERVENTION




¿En qué poblaciones debe enfocarse PEPFAR para contribuir al logro de las metas 90-90-90?

Prevalencias de VIH




Fuente: Estudio centroamericano de vigilancia del comportamiento y prevalencias de VIH, Estudios Poblaciones Clave

¿Cuánto puede contribuir PEPFAR al logro de las metas 90-90-90?




Metodología para metas municipales, 1

1. Carga de VIH



- Recolectar casos de VIH notificados por municipio en 2014
 - 2014: año más reciente con datos completos
- Obtener el estimado de personas con VIH a nivel nacional (Spectrum)
- Estimar el número de personas con VIH por municipio de acuerdo a la distribución de casos notificados en 2014


2. Estimación de PC



- Obtener estimado nacional de PC
- Multiplicar el número de PC nacional por la proporción de la población nacional que representa cada municipio
 - Ej: 10,000 HSH a nivel nacional * 15% de población nacional en municipio Xpopulation = 1,500 MSM for SNU
- Revisar por posibles ajustes urbano/rural


Metodología para metas municipales, 2

3. PC con VIH



- Identificar prevalencia de VIH en estudios nacionales en poblaciones clave (ECVC)
 - Utilizar resultado de prevalencia de VIH de “ciudad más cercana o similar”
- Multiplicar prevalencia de VIH por estimado de PC en el municipio


4. Brecha de PC con VIH




- Identificar % de PC en tratamiento ARV (ECVC)
- Calcular % de saturación esperado
- Multiplicar PC con VIH por el % de PC con VIH que no está en tratamiento ARV
- Restar la meta del FM
- Resultado representa meta de PEPFAR de nuevos diagnósticos



Ejemplo: Establecimiento de meta de nuevos diagnósticos de VIH esperados en HSH, municipio de Guatemala, 2017, 1



Ejemplo: Establecimiento de meta de nuevos diagnósticos de VIH esperados en HSH, municipio de Guatemala, 2017, 2



Ejemplo: Establecimiento de meta de nuevos diagnósticos de VIH esperados en HSH, municipio de Guatemala, 2017, 3

estimado de HSH con VIH a alcanzar en municipio de Guatemala

537

de HSH en tratamiento en municipio de Guatemala

248

(826 * 30%)

Fuente: ECVC

Brecha de HSH con VIH sin tratamiento en el municipio de Guatemala

289

Brecha de HSH con VIH sin tratamiento en el municipio de Guatemala

289

Nuevos casos de VIH en HSH esperados en subvención del FM

42

Meta de nuevos diagnósticos en HSH-PEPFAR en el municipio de Guatemala

247

Limitantes

- Subnotificación de casos de VIH
- Datos completos hasta 2014
- Dificultad para acceder información
- Supuesto que resultados de ECVC y otros estudios representan a PC de otros municipios
- Diferencias en estimados de personas con VIH y poblaciones clave entre países





¡Gracias!



PEPFAR

U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief